




www.sones.ru



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

www.sones.ru




ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА



Высокотехнологичный производственный процесс

- ✓ Только автоматические сборочные линии
- ✓ 7-ми ступенчатый контроль качества
- ✓ Компоненты премиального класса
- ✓ Произведено в соответствии с европейскими стандартами

СТАНДАРТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИЯ ЭКО



Под лампы MR16 и GX53 в
ассортименте ТМ General есть
встраиваемые светильники



A 60
Модель:
11, 14, 17, 20, 25 Вт
Цоколь E27

Свеча
Модель:
7, 8, 10, 12, 15 Вт
Цоколи E27 и E14

Свеча на ветру
Модель:
7, 8 и 10 Вт
Цоколь E14

Шар
Модель:
7, 8, 10, 12, 15 Вт
Цоколи E27 и E14

Рефлекторы
Модель:
5, 7, 8, 10 Вт
Цоколи E27 и E14



MR 16
Рассеиватель:
матовый
Модель:
7, 8, 10, 12, 15 Вт
Цоколь GU5.3

Напряжение
220 В и 12 В

MR 16
Рассеиватель:
матовый
Модель:
7 и 10 Вт
Цоколь GU10

MR 16
Рассеиватель:
диффузор
Модель:
7 и 8 Вт
Цоколь GU5.3

GX 53
Рассеиватель:
матовый
Модель:
7, 9, 12, 15, 17 Вт
Цоколь GX53

GX 53
Рассеиватель:
призма
Модель:
7, 9, 12 Вт
Цоколь GX53

GX 53
Рассеиватель:
купол
Модель:
7, 9, 12 Вт
Цоколь GX53

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОМОЩНЫЕ ЛАМПЫ



от 27 Вт до 200 Вт



от 2 200 лм
до 14 000 лм



GLDEN-HPL

Модели: 27, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 Вт
4000K и 6500K
Цоколи E27 и E40

Обновление ассортимента!

27 Вт - компактная высокомощная лампа
100 - 200 Вт - новая серия ламп



- увеличили в лампах световой поток



- от 100 Вт лампы с цельнометаллическим корпусом



- в лампах 150 Вт и 200 Вт цоколь E40, в остальных – E27

ПРЕИМУЩЕСТВА АССОРТИМЕНТА СТАНДАРТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ ТМ General



01

Встроенная защита от скачков напряжения: в лампах стоит высококачественный импульсный драйвер – начало работы ламп от 80 В, диапазон рабочего напряжения 170-260 В



02

Высокий индекс цветопередачи,
безопасный свет для глаз

CRI
≥80

04

7-ми ступенчатый значок контроля качества – полное соответствие европейским стандартам



03

Подходят для работы с
выключателем с подсветкой



Высокотехнологичный производственный процесс:



Высокоэффективные
диоды до 100 Лм/Вт



Отсутствие
ненадежной
ручной пайки




Компоненты
премиального класса



**Самый широкий
ассортимент
стандартных
светодиодных
ламп в СНГ**

по формам, мощностям,
цоколям и диапазону
цветовых температур

СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ДРАЙВЕРА



Линейный драйвер

Импульсный (IC) драйвер

Во всех лампах с пластиковым корпусом
торговой марки General установлен ИМПУЛЬСНЫЙ драйвер





Прозрачный
филамент

Матовый
филамент

Золотой
филамент

Диммируемый
филамент



Больше-
размерный
филамент

Дымчато-
серый
филамент

Декоративный
филамент



Угол рассеивания
360 градусов



Самый широкий
ассортимент колб, видов,
цветов, мощностей на
рынке РФ. Лампа А60
лампы 10/13/15/17/20/25 Ватт
всех трех цветовых
температур. Модели 25 Вт
самые яркие лампы 2400-
2500 люменов



Привычный вид лампы
накаливания, с наиболее
современным техническим
наполнением.



Подходит для закрытых
светильников



Подходит для
выключателей с подсветкой



Индекс цветопередачи
больше 80 (CRI>80)



Большое кол-во вариантов
расцветки и форм колб

СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЛАМПЫ И МАТОВОГО ФИЛАМЕНТА



Светодиодная лампа
с пластиковым корпусом



Матовый филамент,
стеклянная матовая колба



-  - угол свечения равен 360 градусов
-  - идеально для светлых помещений
-  - отсутствие пульсации и низкий нагрев корпуса
-  - равномерное свечение всей лампы, не отбрасывает тень



A60

Колба прозрачная,
золотая, дымчато-серая
Модель: 10, 13, 15, 17, 20, 25 Вт
Цоколь E27



Свеча на ветру

Колба прозрачная,
матовая, золотая
Модель: 7, 8, 10, 12, 15 Вт
Цоколи E27 и E14



Свеча

Колба прозрачная,
матовая, золотая
Модель: 7, 8, 10, 12, 15 Вт
Цоколи E27 и E14



Шар G45

Колба
прозрачная, матовая, золотая
Модель: 7, 8, 10, 12, 15 Вт
Цоколи E27 и E14



ST64

Колба прозрачная,
золотая, дымчато-серая
Модель: 6, 7, 8, 10, 13 Вт
Цоколь E27



G95 / 125

Колба золотая,
дымчато-серая,
матовая
Модель: 6, 8, 10, 13 Вт
Цоколь E27



Большеразмерный филамент G125, G200, BT180, TR120

Колба золотая
Модель: 7 и 8 Вт
Цоколь E27



Диммируемый филамент A60, A65, ST64, свеча

Колба прозрачная, золотая
Модель: 8, 13, 20 Вт
Цоколи E27 и E14



НОВИНКИ!



G95 и ST64
Колба: золотая и цветные
2700K, 4500K
Модель 8 Вт
Цоколь E27

Лампа Crystal
Колба золотая
2700K, 4500K, 6500K
Модель 5 Вт
Цоколь E27



Идеально
сочетаются с
декоративным
филаментом
торговой
марки General



Новогодние шары

Колба прозрачная
2700K и RGB
Размеры, мм – 45x76, 95x136
Форма светодиодов:
«огоньки» и «звездочки»
Цоколь E27


Металлические подвесы

Цвета: бронза, латунь,
медь, никель
Длина шнура – 1 м
Цоколь E27

Капсульные лампы G4 и G9

Совместимы с напряжением: 12 В и 220 В
2700K, 4500K и 6500K
Модель 3, 3,5, 4, 5, 7, 10 Вт
Материал: силикон и пластик
НОВИНКА!
Диммируемые модели

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ЛАМП С ЦОКОЛЕМ GX 53



ПЛЮСЫ ЛАМП С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



ГОТОВОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ: лампа с рассеивателем купол + светильник GX 53



Новый рассеиватель КУПОЛ ТМ General обладает ДВУМЯ ВАЖНЫМИ преимуществами.

1. Создает рассеянный мягкий свет вокруг светильника. Подсветка потолка и стен гармонично дополнит основное освещение.
2. Эстетичный внешний вид. После установки лампы в светильник GX 53 Вы получите готовое дизайнерское решение. Данный комплект отлично впишется в любой интерьер.



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**КЛАССИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GX53 H18/H38 И MR16 БЕЗ УЗОРОВ**




НОВИНКИ!

СВЕТИЛЬНИКИ GX53 С УЗОРАМИ
11 СЕРИЙ С РАЗНООБРАЗНЫМ ДИЗАЙНОМ



СВЕТИЛЬНИКИ GX53 С ПОДСВЕТКОЙ



СВЕТИЛЬНИКИ MR16 С ПОДСВЕТКОЙ

ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65



Серия GWL под лампу MR16 с цоколем GU10

Размеры, мм: **80 x 150 x 68; 80 x 80 x 68**
Форма: **квадрат и круг**
Кол-во ламп в светильнике: **1 и 2 шт.**
Степень защиты: **IP65**
Рабочая температура: **- 25 °C ... + 40 °C**



Серия GWL под лампу GX53

Размеры, мм: **90 x 205 x 140; 90 x 116 x 140**
Форма: **круг**
Кол-во ламп в светильнике: **1 и 2 шт.**
Степень защиты: **IP65**
Рабочая температура: **- 25 °C ... + 40 °C**

НОВИНКИ!

СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20



Серия GWL под лампу MR16 с цоколем GU10

Размеры, мм: **170 x 100 x 80, 170 x 100 x 70**
Форма: **квадрат и круг**
Кол-во ламп в светильнике: **2 шт.**
Степень защиты: **IP20**
Рабочая температура: **- 25 °C ... + 40 °C**



Эксклюзив!

Серия GWL под лампу GX53 с регулируемым углом рассеивания

Размеры, мм: **103 x 103 x 130, 120 x 130 x 141**
Форма: **квадрат и круг**
Кол-во ламп в светильнике: **2 шт.**
Степень защиты: **IP20**
Рабочая температура: **- 25 °C ... + 40 °C**

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПОТЫ НОВИНКИ!



Чаша

Тип патрона: **GX53**
Материал корпуса: **металл**
Диаметр уст. отверстия: **80 мм**



Чаша с боковым рассеивателем

Тип патрона: **GX53**
Материал корпуса: **металл**
Диаметр уст. отверстия: **80 мм**



Башня

Тип патрона: **GX53**
Материал корпуса: **металл**
Диаметр уст. отверстия: **80 мм**



Чаша с боковым рассеивателем

Тип патрона: **GX53**
Материал корпуса: **металл**
Диаметр уст. отверстия: **80 мм**



Маяк

Тип патрона: **GX53**
Материал корпуса: **металл**
Диаметр уст. отверстия: **80 мм**

