




www.sones.ru



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

настольные и потолочные светильники

www.sones.ru



ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЛАФОНЫ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА





**ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ
с эффектом
звёздного неба**



Vialatte

Мощность: **80 Вт**
Световой поток: **5440 лм**

Corona



Diamond

Мощность: **48, 72, 96 Вт**
Световой поток: **4160, 5900, 7660 лм**

Wave

Wave square
Мощность: **72 Вт**
Световой поток: **5440 лм**



Saturn

Мощность: **48, 72, 96 Вт**
Световой поток: **4160, 5900, 7660 лм**

Simplico

Quadratic
Мощность: **80 Вт**
Световой поток: **5440 лм**

Romb

ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЛАССИЧЕСКИЕ ПЛАФОНЫ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА



**ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ
с эффектом
звёздного неба**

Диаметр основания
светильника – 45 см



Brufoli

Мощность: **80, 108 Вт**
Световой поток: **5 534, 7 379 лм**

Obsession

Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **6 324 лм**




Cloud

Мощность: **80 Вт**
Световой поток: **5 534 лм**

Fan

Мощность: **80 Вт**
Световой поток: **5 534 лм**

Ufo



Sirius G

Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **7 379 лм**






Filamento

Эффект 3D

ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПЛАФОНЫ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА



**СВЕТИЛЬНИКИ
с RGB подсветкой**




Fan

Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **7 379 лм**

App Cloud

Можно управлять
с помощью: пульта,
смартфона и голосового
помощника Алиса



Mars



Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **7 379 лм**

Crystal

Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **6 324 лм**

Ombra

Мощность: **85 Вт**
Световой поток: **3 940 лм**



Freezing

Мощность: **80 Вт**
Световой поток: **5 534 лм**

Galaxy

Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **7 379 лм**

ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПЛАФОНЫ ИЗ АКРИЛА



**СВЕТИЛЬНИКИ
с множеством режимов
работы (комбинацией
цветовых температур)**



Lumino 01




Lumino 02


Мощность: **130 Вт**
Световой поток: **от 3400 до 5700 лм**



Lumino 03



Grazioso quadro




Grazioso rotondo

Мощность: **от 115 до 140 Вт**
Световой поток: **от 3400 до 5700 лм**



Sole lunare




Fiera



Velatura 01

Velatura 02

Мощность: **128 Вт**
Световой поток: **6000, 6250 лм**



НОВИНКИ! Velatura 03 и 04

Мощность: **222, 128 Вт**
Световой поток: **12 490, 7 422 лм**

серия **Velatura**

21 до 21 режима свечения



ПОТОЛОЧНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПЛАФОНЫ ИЗ АКРИЛА



**СВЕТИЛЬНИКИ
с множеством режимов
работы (комбинацией
цветовых температур)**

Диаметр основания
светильника – 45 см




Galvanica

Мощность: **90 Вт**
Световой поток: **5 353 лм**




Alien

Мощность: **95 Вт**
Световой поток: **6 780 лм**



Mercurio

Мощность: **180 Вт**
Световой поток: **6 588 лм**



Panorama

Мощность: **180 Вт**
Световой поток: **12 133 лм**



Centurion

Мощность: **95 Вт**
Световой поток: **6 533 лм**




Cosmo

Мощность: **135 Вт**
Световой поток: **7 955 лм**



Sunshine

Мощность: **145 Вт**
Световой поток: **11 858 лм**




Deepstar

Мощность: **145 Вт**
Световой поток: **8 993 лм**


НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИК С АКРИЛОВЫМ
ПЛАФОНОМ + RGB ПОДСВЕТКОЙ

21 до 21 режима свечения




ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ФУНКЦИЙ



Favi



Bolla



Ricamo



Finestra

Мощность: 12, 18, 24 Вт
Световой поток: от 1100 до 2100 лм
Цветовая температура: 6500K



Простая
установка



Включение
без задержки



Яркое
равномерное
свечение
без мерцания



Безопасность




Экономичность



Долгий срок
службы



Стильный
дизайн





ОСНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА С КЛАССИЧЕСКИМ ПЛАФОНОМ ПВХ И СТАНДАРТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ




ОСНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА С КЛАССИЧЕСКИМ ПЛАФОНОМ ПВХ И ФУНКЦИЕЙ RGB ПОДСВЕТКИ



Дополнительные
светодиоды SMD
(для RGB подсветки)

ОСНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА С ПЛАФОНОМ ИЗ АКРИЛА И ФУНКЦИЕЙ «КОМБИНАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР»



2 источника света:

1) Алюминиевая подложка со
светодиодами SMD

2) Гибкая светодиодная лента, прикрепленная
вертикально к рассеивателю (в центре светильника)


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ для всех управляемых светильников

- ✓ Импульсный (IC) драйвер
- ✓ Диапазон работы драйвера 90-300 В
- ✓ Уровень пульсации < 3%
- ✓ Эффективность светового потока 100 лм/Вт

CRI
> 80

IP
20





App Cloud
Мощность: **108 Вт**
Световой поток: **7 379 лм**

УМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- управление 2.4G пультом дистанционного управления (радиус действия – 30 м в открытом пространстве)
- управление смартфоном через приложение Tuya Smart
- голосовой помощник Алиса от Яндекса

Для подключения понадобится: Bluetooth, Wi-fi 2.4 G, аккаунт в Яндекс.Почта, приложения Tuya Smart и Яндекс

Функции:

- Управление с помощью пульта**
- 3 уровня яркости от 10 до 100%**
- 3 режима свечения: теплый-нейтральный-белый свет**
- Режим ночника**
- RGB подсветка:**
 - выбор 1 цвета;
 - автоматическая смена цветов (в некоторых моделях)

СПЕЦЭФФЕКТЫ НА ПЛАФОНАХ



Эффект звездного неба – у большинства светильников на крышке с внутренней стороны нанесена специальная пленка с точками – при выходе светового потока через очки создается красивый эффект звездного неба



Эффект 3D – в модели Filamento 800345 во включенном состоянии внутри плафона видны световые ниточки, которые создают красивую оптическую иллюзию объемного светильника.



НОВИНКА!

Ожидается поступление светильников с музыкальной колонкой!



НАСТОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ E27




НОВИНКА!



На прищепке

Размеры, мм: **(120 x 90) x 300**


Цвета корпуса:



На основании

Размеры, мм: **141 x 320**


Цвета корпуса:



Металлические на прищепке

Размеры, мм: **120 x 300**

Цвета корпуса:



НОВИНКА!



Основание + струбцина (2 в 1)

Размеры, мм: **148 x 600**


Цвета корпуса:



Основание + струбцина (2 в 1) – LOFT

Размеры, мм: **150 x 500**

Цвета корпуса:




НОВИНКА!



Струбцина большого размера

Размеры, мм: **168 x 700**

Цвета корпуса:



НОВИНКА!



Можно регулировать по высоте

Напольный светильник (торшер)

Размеры, мм:

220 x 1635

Цвета: **белый**

ДЛЯ ВСЕХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОДБИРАЙТЕ ЛАМПУ НЕ БОЛЕЕ 60 Вт



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



НОВИНКА!



GLTL-041 – белый
Мощность: **8 и 9 Вт**
1 цвет свечения: **6500K**
Свет. поток: **540 и 670 лм**



**GLTL-006-9 – белый,
GLTL-020-9 – черный**
Мощность: **9 Вт**
1 цвет свечения: **6500K**
Свет. поток: **670 лм**

СТЕКЛЯННАЯ ЛИНЗА
С 3-КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ!



GLTL-022 с линзой
Мощность: **10 Вт**
1 цвет свечения: **2400K**
Свет. поток: **530 лм**

Функции
(для всех,
кроме свет-ка
на трубине):



Сенсорное
включение



Регулировка
яркости
от 10 до 100%

НОВИНКА!



- будильник
- время
- дата
- температура

GLTL-034

Мощность: **8 Вт**
3 цвета свечения:
2800K+4000K+6500K
Свет. поток: **610 лм**



- беспроводная
зарядка

GTLT-042

Мощность: **12 Вт**
3 цвета свечения:
3000K+4000K+6000K
Свет. поток: **550 лм**

НОВИНКА!



- подставка
для телефона

GTLT-043

Мощность: **8 Вт**
3 цвета свечения:
3000K+4000K+6000K
Свет. поток: **450 лм**

НОВИНКА!



- выключатель
на шнуре
- на трубине

GTLT-046

Мощность: **12 Вт**
3 цвета свечения:
3000K+4000K+6000K
Свет. поток: **550 лм**

Полный ассортимент
светильников с rgb подсветкой
представлен на сайте sones.ru



General
Lighting Systems

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С RGB ПОДСВЕТКОЙ



GLTL-033

Мощность: **9 Вт**
1 цвет свечения: **5500K**
Свет. поток: **460 лм**



GLTL-035

Мощность: **8 Вт**
1 цвет свечения: **5000K**
Свет. поток: **490 лм**

Функции:



Сенсорное
включение



Регулировка
яркости
от 0 до 100%



RGB подсветка:
- выбор 1 цвета;
- автоматическая
смена цветов



GLTL-036

Мощность: **11 Вт**
1 цвет свечения: **5000K**
Свет. поток: **600 лм**



GLTL-037

Мощность: **8 Вт**
1 цвет свечения: **5000K**
Свет. поток: **490 лм**

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С RGB ПОДСВЕТКОЙ



СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General
Lighting Systems

Полный ассортимент
святильников
с rgb подсветкой
представлен
на сайте sones.ru



**GLTL-024-8 – белый,
GLTL-024-B – черный**

Мощность: 8 Вт
3 цвета свечения: 2800K+4000K+6500K
Свет. поток: 530 лм



- в сложенном
виде функция
ночника



GLTL-039 rgb pyramid

Мощность: 10 Вт
1 цвет свечения: 4000K
Свет. поток: 530 лм

Функции:



Сенсорное
включение



Регулировка
яркости
от 10 до 100%



RGB подсветка:
- выбор 1 цвета;
- автоматическая
смена цветов



GLTL-034-2

Мощность: 8 Вт
3 цвета свечения:
3000K+4000K+5000K
Свет. поток: 520 лм



GLTL-031-1

Мощность: 9 Вт
3 цвета свечения:
2700K+4000K+5000K
Свет. поток: 600 лм



GLTL-038-1

Мощность: 8 Вт
1 цвет свечения: 5000K
Свет. поток: 520 лм



GLTL-040

Мощность: 12 Вт
3 цвета свечения:
3000K+4000K+6000K
Свет. поток: 550 лм

НОВИНКА!



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



**0% РТУТИ
и КАДМИЯ**

Алкалиновые батарейки General выпускаются в нескольких типах упаковки:

- в блистере по 4 шт. / 5 шт.
- в термоусадочной пленке по 1 шт. / 2 шт. / 4 шт.
- в коробке по 10 шт. / 24 шт.



Алкалиновые (щелочные) батарейки

Типоразмер: 23A, 27A, «крона», AAA, C, B, AA

**0% РТУТИ
и КАДМИЯ**

Солевые батарейки General выпускаются в упаковке:

- в термоусадочной пленке по 4 шт.
- в коробке по 24 шт.



Солевые батарейки

Типоразмер: AAA, AA



НОВИНКА!

Ассортимент часовых батареек General представлен ходовыми типоразмерами AG3/10/12/13 в упаковке блистер по 10 шт.



Часовые батарейки

Типоразмер: AG3, AG12, AG13, AG10



НОВИНКА!

Литиевые батарейки General представлены также самыми ходовыми типоразмерами. Все модели выпускаются в упаковке блистер по 5 шт.



Литиевые батарейки

Типоразмер: CR2016, CR2025, CR2032

